

SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK TAIL LIFT/

LIFT AXLE



Ogólne

Nr pozycji	260612
Rodzaj	Naczepa
Specyfikacja	Zabudowa chłodnicza
Rok rejestracji	2013 / 11
Stan kilometrów	
Numer podwozia	WSM00000005118006
Stan techniczny	
Uwagi	

Cena € 29900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	3
Ciężar własny	9 600 kg
Masa całkowita	39 000 kg
Rodzaj podwozia	Niekompletne podwozie
Materiał podwozia	stal
Kingpin rozmiar	2 inch
Typ zawieszenia	Zawieszenie pełno-pneumatyczne

Kabina

Kolor	Biały
-------	-------

Linia napędowa

Moc silnika	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Zabudowa

Rok zabudowy	2 013
Długość skrzyni ładunkowej	1 340 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	250 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	270 cm
Wysokość skrajna	268

Układ chłodzenia

Marka silnik chłodzący	Schmitz Cargobull
Typ silnik chłodzący	tkm
Silnik chłodzący	Dizel / elektryczny
Motogodziny elektryczne	90 godz.
Motogodziny silnika spalinowego	4 661 godz.
Grubość ścianek	50 mm

Oś

Marka osi	SCHMITZ
-----------	---------

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	winda chowana
Nośność wind	1 500 kg
Marka windy	bar cargolift
Materiał windy	stal i aluminium
Wymiar platformy	170 x 240
Napięcie windy	24

Informacje kontaktowe




Joachim Dircke
jdircke@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Układ chłodzenia

Układy



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 385/65R22,5

Oś podnoszona

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 385/65R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe



3

Wymiar opony: 385/65R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



Joachim Dircke

jdircke@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- 5 blue circles: Bardzo dobrym stanie
- 4 blue circles, 1 light blue circle: Dobry stan
- 3 blue circles, 2 light blue circles: Rozsądne państwo
- 2 blue circles, 3 light blue circles: Średni stan
- 1 blue circle, 4 light blue circles: Nie spełnia wymagań

SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK TAIL LIFT/

Nr pozycji

260612


KLEYN TRUCKS

KLEYN
GROUP

KLEYN
VANS

KLEYN
TRAILERS

KLEYN
SERVICES



SCHMITZ SKO 24 DOPPELSTOCK TAIL LIFT/

Nr pozycji

260612

KLEYN TRUCKS

KLEYN
GROUP

KLEYN
VANS

KLEYN
TRAILERS

KLEYN
SERVICES

