



ESTIMACE
tel. +48 691 118 541
info@estimace.pl
www.estimace.pl

Rzecznawca:
Marcin Ciecierski

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości przedmiotu, korekt, itp.

Dane środka technicznego

Dane ogólne:

Marka, model	DOMINONI SL966-75
Rodzaj środka technicznego	Przystawka do kukurydzy
Numer seryjny	72121
Rok produkcji	2017
Przebieg odczytany	nie ustalono

Dane zlecenia:

Zleceniodawca	SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Data zlecenia	21.09.2020r,
Data oględzin	25.09.2020r
Miejsce oględzin	EURO-TRUCK Sp. z o.o., Aleja Krakowska 44, 05-555 Grzędy.

Dane techniczne przedmiotu wyceny:

Masa własna	2 200 kg,
Ilość rzędów	6
Rozstaw	75 cm,
Długość maksymalna	4,53 m,
Długość minimalna – transportowa	3,15 m,
Przystosowanie	CLAAS TUCANO oraz LEXION

Wyposażenie:

- Wskaźnik szczeliny,
- Rozdrabniacz łożdgy.

Opis działania, przeznaczenie środka technicznego

Przystawka do kukurydzy – urządzenie do montażu w kombajnie rolniczym, znajduje zastosowanie podczas zbioru kukurydzy.

Opis stanu technicznego

Tabliczka znamionowa:

- Lokalizacja – rama w części tylnej po stronie prawej.
 - Ingerencja/nieprawidłowości – brak,
- Nr identyfikacyjny nabyty:
- Lokalizacja – nie zlokalizowano.

Dokumentacja techniczna:

- Instrukcja obsługi – brak,
- katalog części – brak,
- Specyfikacja techniczna - brak,

Certyfikat CE/WE:

- Oznakowanie – tak,
- Deklaracja/świadectwo zgodności – brak.

Historia eksploatacji:

- Dokumentacja serwisowa – brak.
- Oznaczenia przeglądów okresowych – brak.

Rok produkcji:

- 2017 - ustalono na podstawie trwale naniesionych oznaczeń na fabrycznej tabliczce znamionowej.

Stan techniczny:

- Wizualny – dobry,
- Zużycie – wprost proporcjonalne do wieku i przebiegu.
- Układ roboczy – z ogniskami korozji, wizualnie kompletny, norze rozdrabniaczy z ubytkami,
- Brak możliwości weryfikacji sprawności przystawki w działaniu.

Podstawa opinii

- Zadanie opinii: wyliczenie wartości rynkowej środka technicznego z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej,
- Zapoznanie się ze stanem technicznym przedmiotu szacowania podczas wizji lokalnej,
- Wartość urządzenia podano w oparciu o ofertę na przystawkę nową z witryny internetowej dystrybutora,

- Dane techniczne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej oraz informacji zamieszczonych na witrynie internetowej producenta,
- Dane identyfikacyjne ustalono na podstawie fabrycznej tabliczki znamionowej.

Zastrzeżenie ograniczające

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych.

Załączniki do wyceny:

- Dokumentacja fotograficzna,
- Oferta sprzedaży przystawki nowej.

RZECZOZNAWCA

Dokumentacja fotograficzna:





















