

RZECZOZNAWCA BARTŁOMIEJ KOSMA

Lista Min. Infrastruktury i Rozwoju RS 001535

ul. Mehoffera 140
03-081 Warszawa
tel. 666-355-601
e-mail: bartlomiejkosma@o2.pl



**OPINIA TECHNICZNA NR
3111/BK/03/2018**

KARTA INFORMACYJNA

Zestaw urządzeń treningowych

– Proxowell Corecircuit / Proxomed Compass 200

Squat, S/N: 911850

Back extension/flexion, S/N: 912200

Hip extender left, S/N: 910400

Hip extender right, S/N: 910405

Butterfly/reverse butterfly, S/N: 910405

Chest press/rowing, S/N: 911400

Ab/adductor combo, S/N: 910450

Pulldown/shoulder press, S/N: 910450

Chest press/rowing vertical position – brak urządzenia

Wykonał:

mgr inż. Bartłomiej Kosma

Certyfikowany Rzecznik
Lista Min. Infrastruktury nr RS001535
tel. 666-355-601

Warszawa, dnia 07.03.2018 r.

01. ZAMAWIAJĄCY

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o.
00-102 Warszawa, ul. Marszałkowska 111

02. UŻYTKOWNIK

Brak

03. PRZEDMIOT WYCENY

Linia urządzeń treningowych – Proxowell Corecircuit / Proxomed Compass 200, składająca się z platform do wykonywania ćwiczeń ruchowych:

- przysiadów Squat, S/N: 911850,
- zginania i wyprostowywania pleców Back extension/flexion, S/N: 912200,
- nachylenia ze skrętem w lewo Hip extender left, S/N: 910400,
- nachylenia ze skrętem w prawo Hip extender right, S/N: 910405,
- wypychania na zewnątrz i ściągania ramion Butterfly/reverse butterfly, S/N: 910405,
- wyciskania oburącz Chest press/rowing, S/N: 911400,
- ściskania i odpychania ud Ab/adductor combo, S/N: 910450,
- wyciskania i ściągania klatki piersiowej Pulldown/shoulder press, S/N: 910450,
- wyciskania i ściągania klatki piersiowej w pozycji pionowej Chest press/rowing vertical position – brak urządzenia.

04. CEL WYCENY

Celem wyceny jest oszacowanie wartości zestawu 8 urządzeń składowych linii do wykonywania ćwiczeń izodynamicznych – Corecircuit / Compass 200, wyprodukowanych w firmie Proxowell GmbH Hainekamp 49, 31711 Luhden, Niemcy.

05. PODSTAWA METODOLOGICZNA WYCENY

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową urządzeń.

WARTOŚĆ RYNKOWA jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, w określonym czasie. Zakłada się odpowiednio długi czas wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na nieograniczonym, tzn. o wolnym dostępie, rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in. rodzaj i zastosowanie przedmiotu wyceny, jego wytwórcę, konstrukcję, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Podstawą wyceny w wyżej wymienionym celu są:

- szczegółowa identyfikacja przedmiotu wyceny,
- ustalenia dotyczące kompletności i sprawności urządzeń,
- ustalenia dotyczące eksploatacji (warunki, czas, konserwacja, naprawa) i możliwości dalszego użytkowania.

Wycenę wykonano w oparciu o oględziny przeprowadzone w dniu 15.02.2018r. na terenie magazynu zamkniętego firmy TDP Sp. z o.o. w hali w Piasecznie k. Warszawy przy ul. Okulickiego 7/9, gdzie obecnie znajdują się urządzenia wchodzące w skład zestawu do ćwiczeń ruchowych Proxowell Corecircuit.

06. UWAGI DODATKOWE

- oględziny przeprowadzono na terenie magazynu zamkniętego przy oświetleniu sztucznym, bez użycia specjalistycznego sprzętu diagnostycznego;
- w czasie oględzin zestaw do wykonywania ćwiczeń ruchowych był przechowywany w odpowiednich warunkach (w zamykanej hali magazynowej);
- wizualnie przedstawione do oględzin urządzenia znajdują się w dobrym stanie technicznym, posiadają drobne uszkodzenia eksploatacyjne;
- założono kompletność podzespołów urządzeń zestawu do wykonywania ćwiczeń ruchowych;
- sprawdzono pod kątem działania urządzenia do wykonywania ćwiczeń ruchowych – nie ujawniono uszkodzeń mechanicznych;
- podczas oględzin nie przedłożono żadnej dokumentacji technicznej;
- w zestawie linii urządzeń treningowych brakowało jednego urządzenia do wyciskania i ściągania klatki piersiowej w pozycji pionowej Chest press/rowing vertical position;
- urządzenia zostały zakupione na terytorium Polski jako używane w firmie Mrs. Sporty Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Liwiecka 17/5).

07. KWESTIONARIUSZ INFORMACYJNY ŚRODKA TECHNICZNEGO

INFORMACJE OGÓLNE

Linia do wykonywania ćwiczeń izodynamicznych (zestaw) - specyfikacja urządzeń sporządzona na podstawie oględzin, informacji od firmy Technomex Sp. z o.o. oraz informacji otrzymanych od zleceniodawcy.

1.	Nazwa środka technicznego	Urządzenie do wykonywania przysiadów
2.	Wytwórca	Proxowell
3.	Model, typ	Squat
4.	Rok produkcji	2014
5.	Nr seryjny	911850
6.	Wymiary [cm]	120 (dł.) x 80 (szer.) x 145 (wys.)
7.	Waga platformy [kg]	97

8.	Przeznaczenie	Wykonywanie przysiadów
9.	Rys. poglądowy	

1.	Nazwa środka technicznego	Urządzenie do zginania i wyprostowywania pleców
2.	Wytwórca	Proxowell
3.	Model, typ	Back extension/flexion
4.	Rok produkcji	2014
5.	Nr seryjny	912200
6.	Wymiary [cm]	120 (dł.) x 90 (szer.) x 145 (wys.)
7.	Waga platformy [kg]	115
8.	Przeznaczenie	Wykonywanie zgięć i wyprostowywanie pleców
9.	Rys. poglądowy	

1.	Nazwa środka technicznego	Urządzenie do wykonywania nachylenia boczne ze skrętem w lewo
2.	Wytwórca	Proxowell
3.	Model, typ	Hip extender left
4.	Rok produkcji	2014
5.	Nr seryjny	910400
6.	Wymiary [cm]	140 (dł.) x 80 (szer.) x 135 (wys.)
7.	Waga platformy [kg]	107
8.	Przeznaczenie	Wykonywanie nachylenia boczego ze skrętem tułowia w lewo
9.	Rys. poglądowy	

1.	Nazwa środka technicznego	Urządzenie do wykonywania nachylenia boczne ze skrętem w prawo
2.	Wytwórca	Proxowell
3.	Model, typ	Hip extender right
4.	Rok produkcji	2014
5.	Nr seryjny	910405
6.	Wymiary [cm]	140 (dł.) x 80 (szer.) x 135 (wys.)
7.	Waga platformy [kg]	107
8.	Przeznaczenie	Wykonywanie nachylenia boczego ze skrętem tułowia w prawo

9.	Rys. poglądowy	
----	----------------	--

1.	Nazwa środka technicznego	Urządzenie do wypychania na zewnątrz i ściągania ramion
2.	Wytwórca	Proxowell
3.	Model, typ	Butterfly/reverse butterfly
4.	Rok produkcji	2014
5.	Nr seryjny	911350
6.	Wymiary [cm]	120 (dł.) x 80 (szer.) x 135 (wys.)
7.	Waga platformy [kg]	108
8.	Przeznaczenie	Wykonywanie wypychania na zewnątrz i ściągania ramion
9.	Rys. poglądowy	

1.	Nazwa środka technicznego	Urządzenie do wykonywania ćwiczenia wyciskania oburącz
2.	Wytwórca	Proxowell
3.	Model, typ	Chest press/rowing
4.	Rok produkcji	2015
5.	Nr seryjny	911400
6.	Wymiary [cm]	120 (dł.) x 80 (szer.) x 135 (wys.)
7.	Waga platformy [kg]	108
8.	Przeznaczenie	Wykonywanie wyciskania oburącz – ćwiczenie mięśni klatki piersiowej
9.	Rys. poglądowy	

1.	Nazwa środka technicznego	Urządzenie do ściskania i odpychania ud
2.	Wytwórca	Proxowell
3.	Model, typ	Ab/adductor
4.	Rok produkcji	2014
5.	Nr seryjny	910450
6.	Wymiary [cm]	120 (dł.) x 80 (szer.) x 135 (wys.)
7.	Waga platformy [kg]	102
8.	Przeznaczenie	Wykonywanie ćwiczeń ściskania i odpychania ud

9.	Rys. poglądowy	
----	----------------	--

1.	Nazwa środka technicznego	Urządzenie do wyciskania i ściągania klatki piersiowej
2.	Wytwórca	Proxowell
3.	Model, typ	Pulldown/shoulder press
4.	Rok produkcji	2014
5.	Nr seryjny	911600
6.	Wymiary [cm]	120 (dł.) x 80 (szer.) x 155 (wys.)
7.	Waga platformy [kg]	102
8.	Przeznaczenie	Wykonywanie ćwiczeń wyciskania i ściągania klatki piersiowej
9.	Rys. poglądowy	

Stan techniczny

Stan techniczny urządzeń wchodzących w skład zestawu do wykonywania ćwiczeń obwodowych można określić jako dobry; urządzenia są zdadne do dalszego użytkowania. Niektóre platformy (urządzenie do wykonywania nachylenia bocznego ze skrętem w prawo, urządzenie do wykonywania nachylenia bocznego ze skrętem w lewo) posiadają popękaną tapicerkę poszyć siedzeń lub miejsc oparc. Urządzenia treningowe zostały sprawdzone pod względem wykonywanej pracy – są sprawne technicznie. Zweryfikowano wyposażenie – nie stwierdzono braków.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE


1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową zestawu urządzeń treningowych Proxowell Corecircuit ustaloną w podejściu kosztowym. Podana wartość jest wartością netto.
2. Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
3. Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane do żadnego innego celu niż określony w punkcie 04 i nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
5. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym, lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe, lub znacznie utrudnione.
6. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotów wyceny i za taką nie może być uznawane.
7. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
8. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianego obiektu oraz ewentualnego istnienia ograniczonych praw rzeczowych.

Załączniki:


1. Dokumentacja fotograficzna.

Opracował uprawniony rzeczoznawca
ds. wyceny maszyn i urządzeń
mgr inż. Bartłomiej Kosma

Załącznik nr 1. Dokumentacja fotograficzna



Zdj.01.



Zdj.02.



Zdj.03.



Zdj.04.



Zdj.05.



Zdj.06.



Zdj.07.



Zdj.08.



Zdj.09.




Zdj.10.



Zdj.11.




Zdj.12.



Zdj.13.



Zdj.14.



Zdj.15.



Zdj.16.



Zdj.17.



Zdj.18.



Zdj.19.



Zdj.20.



Zdj.21.



Zdj.22.



Zdj.23.



Zdj.24.